

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: [timfbuz@mail.ru](mailto:timfbuz@mail.ru)

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст.

Каневская, ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:  
Руководитель ИЛ

Т.Н. Луценко  
30.08.2021 г.

**Протокол испытаний  
№ 3099.21/4/К от 30.08.2021 г.**

Заказчик: МУП «Родник», Краснодарский край, Каневской р-он, ст. Челбасская, ул. Красная, 74А.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:

МУП «Родник», Краснодарский край, Каневской р-он, ст. Челбасская, ул. Красная, 74А.

Объект, где производился отбор образца: МУП «Родник», Краснодарский край, Каневской р-он, ст.

Челбасская, пекарня, ОАО ПЗ «Воля», ул. Горького, 2,

**Наименование образца испытаний:** вода питьевая

Точка отбора: в/к пекарни ОАО ПЗ «Воля», ул. Горького, 2,

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 25.08.2021 г. 13 час. 00 мин.:

Дата поступления образца в ИЛ: 25.08.2021 г. 14 час. 50 мин.

Отбор образца выполнил: помощник врача по гигиене питания Колюбаева Е.В.

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб.

Условия транспортировки: термосумка при  $t+6^{\circ}\text{C}$

Основание для проведения испытаний: ППК, заявление № 4135 от 23.08.2021 г.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		Н.Д. на методы испытаний
		по результатам испытаний	по Н.Д.	
Микробиологические показатели:				
Общее микробное число	КОЕ в 1мл	9	50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100мл	не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные бактерии	КОЕ в 100мл	не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01

**Примечание:** настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории, полученные результаты распространяются только на образец, предоставленный на испытание заказчиком.

Дата начала испытаний: 25.08.21г.

Дата окончания испытаний: 27.08.21г.

Испытания проводили: Губарь С.В.

Злобина О.И.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

### ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: [timfbuz@mail.ru](mailto:timfbuz@mail.ru)

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:  
Руководитель ИЛ

Т.Н. Луценко  
30.08.2021 г.

### Протокол испытаний № 3098.21/4/К от 30.08.2021 г.

Заказчик: МУП «Родник», Краснодарский край, Каневской р-он, ст. Челбасская, ул. Красная, 74А.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:

МУП «Родник», Краснодарский край, Каневской р-он, ст. Челбасская, ул. Красная, 74А.

Объект, где производился отбор образца: МУП «Родник», Краснодарский край, Каневской р-он, ст. Челбасская, Ул. Северная, 16.

**Наименование образца испытаний:** вода питьевая

Точка отбора: в/к цех по розливу питьевой воды, ул. Северная, 16.

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 25.08.2021 г. 13 час. 00 мин.:

Дата поступления образца в ИЛ: 25.08.2021 г. 14 час. 50 мин.

Отбор образца выполнил: помощник врача по гигиене питания Колубаева Е.В.

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб.

Условия транспортировки: термосумка при  $t+6^{\circ}\text{C}$

Основание для проведения испытаний: ППК, заявление № 4135 от 23.08.2021 г.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		Н.Д. на методы испытаний
		по результатам испытаний	по Н.Д.	
Микробиологические показатели:				
Общее микробное число	КОЕ в 1мл	15	50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100мл	не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные бактерии	КОЕ в 100мл	не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01

**Примечание:** настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории, полученные результаты распространяются только на образец, предоставленный на испытание заказчиком.

Дата начала испытаний: 25.08.21г.

Дата окончания испытаний: 27.08.21г.

Испытания проводили: Губарь С.В.

Злобина О.И.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

### ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: [timfbuz@mail.ru](mailto:timfbuz@mail.ru)

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст.  
Каневская, ул. Герцена, 82, литер А


Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442

Утверждаю:

Руководитель ИЛ

Т.Н. Луценко

30.08.2021 г.



### Протокол испытаний № 3093.21/4/К от 30.08.2021 г.

Заказчик: МУП «Родник», Краснодарский край, Каневской р-он, ст. Челбасская, ул. Красная, 74А.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:

МУП «Родник», Краснодарский край, Каневской р-он, ст. Челбасская, ул. Красная, 74А.

Объект, где производился отбор образца: МУП «Родник», Краснодарский край, Каневской р-он, ст. Челбасская.  
Артскважины.

**Наименование образца испытаний:** вода питьевая

Точка отбора: артскважина №2185, ул. Октябрьская, 234.

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 25.08.2021г. 13 час. 00 мин.:

Дата поступления образца в ИЛ: 25.08.2021г. 14 час. 40 мин.

Отбор образца выполнил: помощник врача по гигиене питания Коллюбаева Е.В.

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб.

Условия транспортировки: термосумка при  $t + 6^{\circ}\text{C}$

Основание для проведения испытаний: ППК, заявление № 4136 от 23.08.2021г.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к  
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		Н.Д. на методы испытаний
		по результатам испытаний	по Н.Д.	
Микробиологические показатели:				
Общее микробное число	КОЕ в 1мл	29	50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100мл	не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные бактерии	КОЕ в 100мл	не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01

**Примечание:** настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения  
испытательной лаборатории, полученные результаты распространяются только на образец, предоставленный на  
испытание заказчиком.

Дата начала испытаний: 25.08.21г.

Дата окончания испытаний: 27.08.21г.

Испытания проводили: Губарь С.В.

Злобина О.И.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

### ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: [timfbuz@mail.ru](mailto:timfbuz@mail.ru)

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст.  
Каневская, ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



### Протокол испытаний № 3092.21/4/К от 30.08.2021 г.

Заказчик: МУП «Родник», Краснодарский край, Каневской р-он, ст. Челбасская, ул. Красная, 74А.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:

МУП «Родник», Краснодарский край, Каневской р-он, ст. Челбасская, ул. Красная, 74А.

Объект, где производился отбор образца: МУП «Родник», Краснодарский край, Каневской р-он, ст. Челбасская  
Артскважины.

**Наименование образца испытаний:** вода питьевая

Точка отбора: артскважина №7790, ул. Коминтерна, 40А.

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 25.08.2021 г. 13 час. 00 мин.:

Дата поступления образца в ИЛ: 25.08.2021 г. 14 час. 40 мин.

Отбор образца выполнил: помощник врача по гигиене питания Колюбаева Е.В.

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб.

Условия транспортировки: термосумка при  $t+6^{\circ}\text{C}$

Основание для проведения испытаний: ППК, заявление № 4136 от 23.08.2021 г.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к  
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		Н.Д. на методы испытаний
		по результатам испытаний	по Н.Д.	
Микробиологические показатели:				
Общее микробное число	КОЕ в 1мл	14	50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100мл	не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные бактерии	КОЕ в 100мл	не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01

**Примечание:** настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения  
испытательной лаборатории, полученные результаты распространяются только на образец, предоставленный на  
испытание заказчиком.

Дата начала испытаний: 25.08.21г.

Дата окончания испытаний: 27.08.21г.

Испытания проводили: Губарь С.В.

Злобина О.И.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

### ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: [timfbuz@mail.ru](mailto:timfbuz@mail.ru)

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст.  
Каневская, ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



### Протокол испытаний № 3094.21/4/К от 30.08.2021 г.

Заказчик: МУП «Родник», Краснодарский край, Каневской р-он, ст. Челбасская, ул. Красная, 74А.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:

МУП «Родник», Краснодарский край, Каневской р-он, ст. Челбасская, ул. Красная, 74А.

Объект, где производился отбор образца: МУП «Родник», Краснодарский край, Каневской р-он, ст. Челбасская, Артскважины.

**Наименование образца испытаний:** вода питьевая

Точка отбора: артскважина № 5679, бригада № 6.

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 25.08.2021 г. 13 час. 00 мин.:

Дата поступления образца в ИЛ: 25.08.2021 г. 14 час. 40 мин.

Отбор образца выполнил: помощник врача по гигиене питания Колюбаева Е.В.

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб.

Условия транспортировки: термосумка при  $t + 6^{\circ}\text{C}$

Основание для проведения испытаний: ППК, заявление № 4136 от 23.08.2021 г.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		Н.Д. на методы испытаний
		по результатам испытаний	по Н.Д.	
Микробиологические показатели:				
Общее микробное число	КОЕ в 1мл	11	50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100мл	не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные бактерии	КОЕ в 100мл	не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01

**Примечание:** настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории, полученные результаты распространяются только на образец, предоставленный на испытание заказчиком.

Дата начала испытаний: 25.08.21г.

Дата окончания испытаний: 27.08.21г.

Испытания проводили: Губарь С.В.

Злобина О.И.

Окончание протокола.



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

### ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: [timfbuz@mail.ru](mailto:timfbuz@mail.ru)

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст.

Каневская, ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442

Утверждаю:

Руководитель ИЛ

Т.Н. Луценко

30.08.2021 г.

### Протокол испытаний № 3095.21/4/К от 30.08.2021 г.

Заказчик: МУП «Родник», Краснодарский край, Каневской р-он, ст. Челбасская, ул. Красная, 74А.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:

МУП «Родник», Краснодарский край, Каневской р-он, ст. Челбасская, ул. Красная, 74А.

Объект, где производился отбор образца: МУП «Родник», Краснодарский край, Каневской р-он, ст. Челбасская. Артскважины.

**Наименование образца испытаний:** вода питьевая

Точка отбора: артскважина № 4258, ул Крутая, 2А.

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 25.08.2021г. 13 час.00 мин.:

Дата поступления образца в ИЛ: 25.08.2021г. 14 час.40 мин.

Отбор образца выполнил: помощник врача по гигиене питания Коллюбаева Е.В.

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб.

Условия транспортировки: термосумка при  $t+6^{\circ}\text{C}$

Основание для проведения испытаний: ППК, заявление № 4136 от 23.08.2021г.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		Н.Д. на методы испытаний
		по результатам испытаний	по Н.Д.	
Микробиологические показатели:				
Общее микробное число	КОЕ в 1мл	7	50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100мл	не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные бактерии	КОЕ в 100мл	не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01

**Примечание:** настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории, полученные результаты распространяются только на образец, предоставленный на испытание заказчиком.

Дата начала испытаний: 25.08.21г.

Дата окончания испытаний: 27.08.21г.

Испытания проводили: Губарь С.В.

Злобина О.И.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

### ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: [timfbuz@mail.ru](mailto:timfbuz@mail.ru)

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст.

Каневская, ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:  
Руководитель ИЛ

Т.Н. Луценко  
30.08.2021 г.

### Протокол испытаний № 3096.21/4/К от 30.08.2021 г.

Заказчик: МУП «Родник», Краснодарский край, Каневской р-он, ст. Челбасская, ул. Красная, 74А.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:

МУП «Родник», Краснодарский край, Каневской р-он, ст. Челбасская, ул. Красная, 74А.

Объект, где производился отбор образца: МУП «Родник», Краснодарский край, Каневской р-он, ст.

Челбасская, ул. Октябрьская, 232А.

**Наименование образца испытаний:** вода питьевая

Точка отбора: в/к ж/дома, ул. Октябрьская, 232А.

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 25.08.2021 г. 13 час. 00 мин.:

Дата поступления образца в ИЛ: 25.08.2021 г. 14 час. 50 мин.

Отбор образца выполнил: помощник врача по гигиене питания Колюбаева Е.В.

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб.

Условия транспортировки: термосумка при  $t+6^{\circ}\text{C}$

Основание для проведения испытаний: ППК, заявление № 4135 от 23.08.2021 г.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		Н.Д. на методы испытаний
		по результатам испытаний	по Н.Д.	
Микробиологические показатели:				
Общее микробное число	КОЕ в 1мл	7	50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100мл	не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные бактерии	КОЕ в 100мл	не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01

**Примечание:** настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории, полученные результаты распространяются только на образец, предоставленный на испытание заказчиком.

Дата начала испытаний: 25.08.21г.

Дата окончания испытаний: 27.08.21г.

Испытания проводили: Губарь С.В.

Злобина О.И.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

### ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст.

Каневская, ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



### Протокол испытаний № 3097.21/4/К от 30.08.2021 г.

Заказчик: МУП «Родник», Краснодарский край, Каневской р-он, ст. Челбасская, ул. Красная, 74А.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:

МУП «Родник», Краснодарский край, Каневской р-он, ст. Челбасская, ул. Красная, 74А.

Объект, где производился отбор образца: МУП «Родник», Краснодарский край, Каневской р-он, ст.

Челбасская, д/сада №26, ул. Гоголя, 18.

**Наименование образца испытаний:** вода питьевая

Точка отбора: в/к ж/дома, ул. Октябрьская, 232А.

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 25.08.2021г. 13 час. 00 мин.:

Дата поступления образца в ИЛ: 25.08.2021г. 14 час. 50 мин.

Отбор образца выполнил: помощник врача по гигиене питания Колюбаева Е.В.

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб.

Условия транспортировки: термосумка при  $t+6^{\circ}\text{C}$

Основание для проведения испытаний: ППК, заявление № 4135 от 23.08.2021г.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		Н.Д. на методы испытаний
		по результатам испытаний	по Н.Д.	
· Микробиологические показатели:				
Общее микробное число	КОЕ в 1мл	18	50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100мл	не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные бактерии	КОЕ в 100мл	не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01

**Примечание:** настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории, полученные результаты распространяются только на образец, предоставленный на испытание заказчиком.

Дата начала испытаний: 25.08.21г.

Дата окончания испытаний: 27.08.21г.

Испытания проводили: Губарь С.В.

Злобина О.И.

Окончание протокола.